Аргіге е collegare

Collegamenti elettrici, per dati e multimediali discreti



IT. Diverse Box in colore nero installate in fila su un tavolo da riunione.

IBCONVECT

EN. Several black Box installed in line on a meeting

Scatola da incasso con diverse connessioni

È costituita da due elementi: una struttura metallica che viene incassata nel tavolo con un sistema di fissaggio rapido e un modulo interno in cui sono incorporate le prese e gli elementi multimediali.

Box è disponibile per 3, 4 e 6 elementi utili.

Connessione flessibile

I kit per i collegamenti elettrici sono facili da estrarre, in tal modo è semplice sostituirli nello stesso modello di Box. Sono completamente cablati internamente e dispongono di ingresso per l'alimentazione tramite cavo flessibile con connettore rapido maschio all'estremità.

È possibile combinare prese di corrente, caricatori USB, ingressi per dati e multimediali.

Il modello Box Plus consente di personalizzare la copertura in laminato dello stesso colore del tavolo, in pelle o in altri materiali (1 mm).

Applicazioni

- Mobili da ufficio operativi.
- Tavoli audiovisivi e per riunioni.
- Biblioteche.
- Arredamento di hotel.

Caratteristiche

- Consente di tenere gli apparecchi collegati con la copertura chiusa grazie alla spazzola parapolvere.
- Per ripiani da 20 a 40 mm di spessore. Per spessori maggiori, mettersi in contatto con noi.
- Sostituzione rapida e semplice dei moduli interni e delle connessioni per dati e multimediali.

IT. Box bianco a 4 moduli con un caricatore USB Smart Charging di tipo C 60W.

EN. 4 modules white Box with a USB Smart Charging type C 60W.



Caratteristiche tecniche

- Struttura della scatola: acciaio verniciato bianco (RAL 9016), grigio (RAL 9006), nero (RAL 9017).
- Il modello Box Plus è disponibile solo in grigio (RAL 9006) e nero (RAL 9017).
- Apertura della copertura a 50°.
- Collegamenti elettrici in profilo di alluminio laccato nero (RAL 9017) o bianco (RAL 9016).
- Ingresso dell'alimentazione tramite cavo flessibile con connettore rapido maschio all'estremità.

Dettagli che ci rendono diversi Details that make us different

White

Disponibile in bianco. Available in white.



Funzioni multimediali configurabili. Configurable multimedia.



Compatibile con "Ultra-Compact USB Smart Charging System" fino a 60W.

Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

ΕN

Built in multiple connection box

Formed of two elements: a metallic structure that is built into the table with a rapid fixing system and an internal module to incorporate sockets and multimedia elements.

Box is available for 3, 4 or 6 elements.

Flexibility in connection

Electrification kits are easy to extract, which facilitates their exchange in the same Box model. Completely wired internally and power input through cable with male rapid connector on end.

Enables the combination of sockets, USB chargers, data and multimedia connections.

The Box Plus model enables adaptation of the top to the colour of the desk, leather or other materials (1mm).

Applications

- Operational office furniture.
- Audiovisual and meeting tables.
- Libraries.
- Hotel furniture.

Features

- Makes it possible to keep equipment connected with the cover closed thanks to its brush.
- For boards with a thickness of 20mm. to 40mm. For thicker boards, please consult.
- Quick and easy to change internal modules and data or multimedia connections.


Technical characteristics


- Steel box structure painted white (RAL 9016), grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Box Plus only available in grey (RAL 9006) or black (RAL 9017).
- Cover opening 50°.
- Electrification made of black (RAL 9017) or white (RAL 9016) lacquered aluminium.
- Power input through cable with male rapid connector on end.

IT. Particolare della copertura della Box Plus.

EN. Detail of Box Plus cover.

Misure / Measures





IBConnect

Pol. El Escopar, 5 31350 Peralta (Navarra) SPAIN

IBCONNECT

T. +34 948 753 282

info@ib-connect.com www.ib-connect.com

Follow us







Dimensioni del taglio del tavolo
Dimensions of the table cut

3 moduli / module Box (mm) A 274 × B 154 × C 63,5 Taglio del tavolo / Table cut (mm) a' 249 (+1) x b' 147 (+0,5)

4 moduli / module Box (mm) A 319 × B 154 × C 63,5 Taglio del tavolo / Table cut (mm) a' 294 (+1) x b' 147 (+0.5)

6 moduli / module Box (mm) A 409 × B 154 × C 63,5 Taglio del tavolo / Table cut (mm) a' 384 (+1) x b' 147 (+0,5)

